
Ana ekran ve bölümler

Editörün ana bölümlerini aşağıdaki görsel üzerinden tanıyın.



- **Üst araç çubuğu:**
  Yeni plan, dosya açma, kaydetme ve PDF/PNG çıktısı.

- **Çizim araçları:**
  Seç / Taşı, Çizgi, Yön Oku, Metin ve Dikdörtgen.

- **Sol panel:**
  Pafta şablonu, sembol kütüphanesi ve belge ayarları.

- **Çalışma alanı:**
  Kat planını ve güvenlik işaretlerini yerleştirdiğiniz bölüm.

- **Durum çubuğu:**
  Kayıt durumu, yakınlaştırma ve seçili öğe bilgileri.

Hızlı başlangıç: ilk 10 dakika

Bu adımları sırayla uygulayarak ilk krokinizi hazırlayın.

1 **kroki.guvenlikkulturu.com adresini açın**

Tarayıcınızda editörü başlatın.
Giriş için size iletilen abonelik bilgilerini kullanın.

2 **Yeni Plan seçin**

Boş bir çalışma oluşturun.

3 **Pafta Şablonu bölümünü açın**

Sade Kroki, Kurumsal A3 veya Kurumsal A4 şablonunu seçin.

4 **Belge bilgilerini girin**

Başlık ve plan adını yazın.
Acil durum ekiplerini girmeyecekseniz sol bilgi panelini kapatın.

5 **Kat Planı Yükle düğmesine basın**

JPG, PNG veya PDF kat planınızı seçin.

6 **Sembol Kütüphanesi bölümünü açın**

İşaretleri seçip plan üzerinde doğru yerlere yerleştirin.

7 **Acil Kaçış Güzergâhı aracını kullanın**

Tahliye yolunu ve çıkış yönünü işaretleyin.

8 **Projeyi kaydedin ve çıktı alın**

Önce .gkplan dosyasını kaydedin, ardından PNG ve /veya PDF çıktısını alın.

Önemli: Otomatik kayıt kapalıdır. Düzenli olarak Kaydet düğmesine basın.

1. Yeni plan ve pafta hazırlama

İlk olarak çalışma sayfasını ve krokinin başlığını oluşturun.

1 **Yeni Plan düğmesine basın**

Üst menüdeki Yeni Plan düğmesiyle boş pafta açılır.

2 **Pafta Şablonu bölümünü açın**

Soldaki bölümden Sade Kroki, Kurumsal A3 veya Kurumsal A4 şablonunu seçin.


3 **Başlık ve Plan Adı yazın**

Örnek: Başlık ACİL DURUM KROKİSİ, Plan Adı ZEMİN KAT PLANI.

4 **Bilgi panellerini ayarlayın**

Sol bilgi paneli, sağ sembol paneli ve alt bilgi bandının görünürlüğünü ihtiyacınıza göre seçin.

Ekranda nerede?



İpucu: Şablonu ve plan adını sembol eklemeden önce belirlemek daha kolaydır.

2. Kat planını yükleme

Mevcut kat planını paftaya ekleyin ve görünümünü ayarlayın.

1 **Kat Planı Yükle seçin**


Üst menüde Kat Planı Yükle düğmesine basın.

2 **Dosyanızı seçin**

JPG, PNG veya PDF dosyası yükleyebilirsiniz. PDF dosyasının ilk sayfası kullanılır.

3 **Görünümü düzenleyin**

Sığdır tüm paftayı ekrana getirir. + ve − yakınlaştırır veya uzaklaştırır. PAN görünümü kaydırır.



Kontrol edin: Duvarlar, kapılar, koridorlar, merdivenler ve çıkışlar okunabilir olmalı. PDF yüklemek için internet bağlantısı gerekebilir.

3. Sembolleri yerleştirme

Önce en gerekli işaretleri ekleyin: acil çıkış, yangın söndürücü, ilk yardım ve bulunduğunuz yer.

1 **Sembol Kütüphanesi bölümünü açın**

Soldan ilgili kategoriyi açın: Konum, Acil Durum ve Tahliye, Yangın veya İlk Yardım.


2 **Sembolü plana ekleyin**

İşarete tıklayın veya sembolü plan üzerindeki uygun noktaya sürükleyip bırakın.

3 **Doğru konumu kontrol edin**

Sembolün gerçek ekipman ya da çıkış noktasını gösterdiğinden emin olun.

En sık kullanılacak semboller



Konum



Acil durum / tahliye



Yangın



İlk yardım

İpucu: Acil çıkış işaretlerini doğru yöne yerleştirin. Kullanılan semboller sağdaki açıklama listesinde otomatik gösterilir.

4. Sembolü taşıma, döndürme ve silme

Yanlış konumdaki bir sembolü yeniden eklemeniz gerekmez.

1 **Seç / Taşı aracını etkinleştirin**

Düzenlemek istediğiniz sembole tıklayın.

2 **Yerini ve boyutunu değiştirin**


Sembolü sürükleyerek taşıyın. Seçili öğe çubuğundan X, Y, Genişlik ve Yükseklik değerlerini düzenleyebilirsiniz.

3 **Yönünü düzeltin**

Döndürme ayarını kullanarak sembolün yönünü gerçek çıkışa göre ayarlayın.

4 **Gereksiz sembolü silin**

Sembol seçiliyken Sil düğmesine basın. Geri al / ileri al oklarıyla son işlemleri değiştirebilirsiniz.



Dikkat: Döndürdükten sonra özellikle acil çıkış işaretinin yönünü yeniden kontrol edin.

5. Tahliye güzergâhı çizme

Kullanıcının bulunduğu yerden güvenli çıkışa ilerleyişini anlaşılır biçimde gösterin.

1 **Acil Durum ve Tahliye bölümünü açın**

Acil Kaçış Güzergâhı aracını seçin.

2 **Güzergâhı işaretleyin**


Koridorları ve dönüşleri izleyerek gerçek tahliye yolunu çizin. Yön oklarının çıkışa doğru baktığını kontrol edin.

3 **Çizimi bitirin**

Çizim aracının türüne göre işlemi tamamlayın; güzergâh türü çizimlerde Enter veya çift tıklama bitirir, Esc iptal eder.

4 **Çıkış işaretlerini ekleyin**

Uygun acil çıkış sembollerini ve gerekiyorsa Buradasınız işaretini yerleştirin.



Güvenlik kontrolü: Tahliye yolu kapalı bir bölgeye yönelmemeli; işaretlenen yol, işyerinin gerçek acil durum düzeniyle uyumlu olmalıdır.

6. Diğer çizim araçları

Gerektiğinde plan üzerine çizgi, yön oku, metin veya dikdörtgen ekleyebilirsiniz.

1 **Çizgi**

İşaretlemek istediğiniz çizginin başlangıç ve bitiş noktalarını belirleyin.

2 **Yön Oku**


Başlangıç ve bitişi belirleyin; çizimi çift tıklayarak bitirin.

3 **Metin**


Pafta üzerinde açıklama ekleyin; metin alanını düzenleyip uygulayın.

4 **Dikdörtgen**

Bir alanı çevrelemek için sürükleyerek dikdörtgen oluşturun.
Seçili şeklin renk ve kalınlığını düzenleyin.



Örnek: farklı semboller ve çizgisel işaretlemeler



İpucu: Çizim araçlarını yalnızca gerekli olduğunda kullanın.
Gereksiz işaretler krokide okunabilirliği azaltır.

7. Pafta ve acil durum bilgileri

Krokiyi tamamlamadan önce belge ve iletişim alanlarını kontrol edin.

1

Pafta Bilgileri bölümünü açın

Doküman No, Revizyon No, Yayın Tarihi, Hazırlayan, Kontrol Eden ve Onaylayan alanlarını doldurun.

2

Sol Panel Editörü (isteğe bağlı)


Acil durum ekiplerini ve ekip üyelerinin ad/telefon bilgilerini eklemek isterseniz bu bölümü kullanın.

3

Acil numaralar ve yakın hastaneler (isteğe bağlı)

Bilgileri güncel kaynaklardan doğrulayarak girin.
Kullanmayacaksanız Pafta Şablonu > Sol bilgi paneli seçimini kapatın.

Pafta bilgileri



Acil durum ekipleri



Kontrol edin: Ekip ve hastane telefonları güncel işletme bilgilerinden alınmalıdır.

8. Kaydetme, yeniden açma ve çıktı

Düzenlenebilir proje dosyasını saklamak, PDF indirmekten farklıdır.

1 **Kaydet düğmesine basın**

Çalışmanızı .gkplan biçiminde kaydedin. Bu dosya daha sonra düzenlenebilir.

2 **Farklı Kaydet ile kopya oluşturun**


Yeni dosya adıyla ayrı bir çalışma veya revizyon saklayın.

3 **Dosya Aç ile projeyi yeniden açın**

Önceden kaydettiğiniz .gkplan dosyasını seçin.

4 **PNG veya PDF çıktısı alın**

PNG görsel, PDF belge çıktısı oluşturur. Çıktı aldıktan sonra dosyayı açıp okunabilirliğini kontrol edin.



Dosya türleri arasındaki fark

.gkplan: Editörde yeniden açıp değiştirebileceğiniz çalışma dosyası.

PDF: Yazdırma ve paylaşma amaçlı belge.

PNG: Görsel olarak paylaşılabilen kroki.

Unutmayın: Otomatik kayıt kapalıdır. Düzenlemeleri kaydedin; PDF veya PNG çıktısı, düzenlenebilir proje dosyasının yerine geçmez.

9. Sembol kütüphanesi: neler var?

Tüm sembolleri ezberlemeniz gerekmez. İhtiyacınız olan kategoriyi açıp uygun işareti seçin.

Konum

Buradasınız, You are here, Pusula Gülü

Acil Durum ve Tahliye

Acil Çıkış; sağ/sol çıkış; aşağı/sağa/sola/yukarı ok; toplanma alanı; acil telefon; acil duş; göz duşu; kaçış güzergâhı

Yangın

Yangın söndürme cihazı, yangın dolabı, alarm butonu, yangın merdiveni, yangın telefonu, hidrant, sprinkler kontrol noktası, itfaiye bağlantı noktası ve yönlendirme işaretleri

İlk Yardım

İlk yardım, ilk yardım dolabı, Kızılay/Kızılhaç, OED (yeşil/kırmızı), sedye

Uyarı İşaretleri

Basınçlı gaz, patlayıcı ortam, acil yük, aşındırıcı madde, biyolojik tehlike, düşük sıcaklık, elektrik tehlikesi, forklift, genel tehlike, radyasyon ve diğer uyarılar

Emredici İşaretler

Genel zorunluluk, emniyet kemeri, koruyucu ayakkabı, baret, eldiven, giysi, gözlük, kulaklık, solunum maskesi, yaya yolu, yüz koruyucu siperlik

Elektrik

Dağıtım panosu, ana elektrik panosu, acil elektrik kesme, jeneratör, UPS, ayırma noktası, acil stop, trafo, güneş paneli, PV DC ayırma, batarya, inverter, üretim ünitesi, şarj noktası

Gaz / Yakıt / Basınçlı Ekipman

Ana gaz kesme vanası, tank kesme, hat kesme, acil gaz/yakıt kesme, regülatör, sayaç, tank, tüp grubu, tüp deposu, yakıt ikmali, gaz dedektörü, kazan, boyler, basınçlı hava tankı, kompresör, tahliye/emniyet vanası

Maden / Yeraltı

Hayat hattı, temiz/dönüş havası yönü, hayat hattı yön/bağlantı/reflektör, galeri kesişimi, ferdi kurtarıcı, oksijenli kurtarıcı istasyonu, sığınma odası, kurtarma ekipmanı, teneffüs istasyonu, havalandırma, gaz ölçümü, personel takip, yerüstü çıkışı, tehlike ve izolasyon bölgeleri

Önemli: Sembol seçimi, işletmenin gerçek ekipmanları ve geçerli güvenlik işaretleriyle uyumlu olmalıdır.

10. Krokiyi tamamlamadan önce kontrol

PDF çıktısını almadan önce bu listeyi sırayla gözden geçirin.

- [ ] Doğru ve güncel kat planını kullandım.
- [ ] Pafta başlığı ve kat adını doğru yazdım.
- [ ] Acil çıkışları ve yönlerini doğru işaretledim.
- [ ] Tahliye güzergâhı gerçek ve kullanılabilir yolu gösteriyor.
- [ ] Yangın söndürücü, ilk yardım ve diğer ekipmanlar doğru yerde.
- [ ] Buradasınız işareti, krokinin asılacağı konuma uygun.
- [ ] Sembol açıklamaları okunuyor ve kullanılan işaretlerle uyumlu.
- [ ] Acil durum ekipleri, iletişim bilgileri ve pafta alanları güncel.
- [ ] Çalışmayı .gkplan olarak kaydettim.
- [ ] PDF çıktısını açtım; yazı ve işaretleri kontrol ettim.

Sık karşılaşılan durumlar

Plan ekrana sığmıyor: Sığdır düğmesini kullanın.

Sembol yanlış yönde: Seç / Taşı ile seçin, Döndürme ayarını değiştirin.

Önceki çalışmaya devam edeceğim: Dosya Aç ile .gkplan dosyasını yükleyin.

Yalnızca PDF kaydettim: Düzenlemeye devam edebilmek için ayrıca .gkplan dosyasını saklayın.

Son hatırlatma: Krokiyi kullanıma sunmadan önce tesisin gerçek durumuyla karşılaştırın ve yetkili kişilerce kontrol edilmesini sağlayın.